

PCET MALUR - Proyectos Concursables - Llamado 2017

Servicio	Proyecto 2017	Responsable/s	Aprobado	Monto Otorgado	Observaciones
AGRONOMÍA	Acondicionamiento del sistema de efluentes perimetral al criadero experimental de aves hacia ramal de saneamiento existente.	Roberto Olivero Troise	SI	258.102	
APEX CERRO	Mejora de las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo de los/as funcionarios no docentes y docentes.	Miguel Ángel Nuñez Perez	SI	100.572	
APEX CERRO	Uniformes de trabajo para invierno	Catalina Porzio, Ana Diego Y Silvia González	SI PARCIAL	70.405	No se asigna ropa para administrativos
ARQUITECTURA	Mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo de las aulas 1y2 y subsuelo de la eucd.	María Cecilia Silva	SI	275.000	
BELLAS ARTES	Mejora de condiciones en el combate de incendios para el local de inba	Julio Daniel Martins	NO		No cuenta con aval de DGA. El proyecto está enmarcado dentro del rubro de mantenimiento. Recarga de extintores.
BELLAS ARTES	Proyecto de acondicionamiento ergonómico de los espacios de trabajo en áreas administrativas del instituto.	Lourdes Martinez	NO DISPONIBILIDAD		
C.U. TACUAREMBÓ	Seguridad en el campus interinstitucional-sede tacuarembó-udelar	Cristina Olivaro	SI PARCIAL	63.684	La compra del DEA incluye capacitación para 8 personas. No se justifica el complemento de la compra del DEA.
CENUR L.NORTE SALTO	Incremento del desarrollo del programa de educación permanente a través de la adecuación de los locales que se utilizan		NO		Lo solicitado no condice con lo justificado. Falta información para poder evaluar.
CENUR L.NORTE SALTO	Extintores para la prevención de riesgo en el Laboratorio de Aguas y Suelos oficinas anexas y laboratorios contiguos.		NO		El proyecto está enmarcado dentro del rubro de mantenimiento. Recarga de extintores.
CIENCIAS	Salud laboral	Natalia Viera López	NO		No aprobado. Buscar la forma de canalizar esta propuesta a través de los servicios universitarios
CIENCIAS	Adecuación de las condiciones de seguridad y bioseguridad	Marcel Bentancor	SI PARCIAL	55.523	No se asigna cerrojo electrónico ni tablet
CIENCIAS	Campana de extracción con múltiples áreas de trabajo	Valentina Blanco	SI	274.500	
CIENCIAS	Instalación de montacargas en el centro de documentación	Silvana Velázquez Arispe	SI	212.654	
CIENCIAS	Mejora de espacios de trabajo y estudio en oficinas de administración, salas de informática y aulas de laboratorio.	Gabriela Bonino	SI PARCIAL	181.270	No se asigna monitor. No apoya pies.

PCET MALUR - Proyectos Concursables - Llamado 2017

Servicio	Proyecto 2017	Responsable/s	Aprobado	Monto Otorgado	Observaciones
CIENCIAS	Mejora de las condiciones de señalética de seguridad, instalación de dispensadores de agua filtrada y primeros auxilios.	Virginia Villalba	SI PARCIAL	65.890	No se asigna dispensador
CIENCIAS	Mejora de las condiciones de salones de seminario	Javier Gorga	SI PARCIAL	108.043	Si parcial, por disponibilidad.
CIENCIAS ECONÓMICAS	Mantenimiento con seguridad en fcea	Veronica Piñeyrua	SI	209.586	
CIENCIAS ECONÓMICAS	Construcción de sala de lactancia	Veronica Piñeyrua	SI	207.131	
CIENCIAS ECONÓMICAS	Voy en bici	Sofia Felipez	NO DISPONIBILIDAD		
CIENCIAS ECONÓMICAS	Salud y confort para estudiantes y funcionarios en biblioteca	María Arigón Y Rita Grisolia	NO DISPONIBILIDAD		
CIENCIAS SOCIALES	Ergonomía para higiene de columna	Cosset	NO		No presenta relevamiento de la situación actual, por consiguiente no se puede evaluar. No cuenta con Justificación.
CIENCIAS SOCIALES	Sociales recicla	Sergio Daniel Mendoza Aparicio	NO DISPONIBILIDAD		No disponibilidad
CURE	Plan desechos material de laboratorio: adquisición recipientes especiales	Cosset	SI	185.305	
CURE	Mejoras en el almacenamiento de muestras y equipos de campo: minimización de riesgos para la salud de estudiantes y docentes	Estela Delgado	NO		No tiene firma DGA no aplica tema SYSO
CURE	Protección radiológica para el manejo de fuentes abiertas en el laboratorio del departamento de desarrollo tecnológico		SI	138.388	
CURE	Plan piloto reducción de estres laboral y estudiantil	Laura Pereyra Rodriguez	NO		No aprobado. Se puede recurrir a servicios universitarios para canalizar propuesta
CURE	Prevención de accidentes: armarios para almacenaje de reactivos peligrosos	Javier Garcia Alonso	SI	68.442	
CURE	Trabajo seguro con ácido fluorhídrico	Laura Fornaro Bordolli	SI	275.000	

PCET MALUR - Proyectos Concursables - Llamado 2017

Servicio	Proyecto 2017	Responsable/s	Aprobado	Monto Otorgado	Observaciones
DERECHO	Adecuación del espacio de oficina de la unidad de informática y baño adyacente.	Ariel Sabiguero	SI	275.000	
EEMAC	Compra de una cámara extractora de gases para el laboratorio 5 de la eemac	Oswaldo Ernst-Edith Elliot	SI	178.425	
EEMAC	Construcción de un pasillo techado que conecte dos edificios.	Cecilia Pérez-Germán Pequerna	SI	191.832	obs> INTERNA: PASILLO PARA ACC. AL BANO. VER DISPONIBILIDAD
ESCUELA DE MUSICA	Sala docente y atención de estudiantes	Federico Curti Aren	NO		Proyecto con igual problemática que el otro presentado por el mismo servicio. El presupuesto no está detallado.
ESCUELA DE MUSICA	Archivos de materiales docentes	Salvador Valentin Curbelo De La Cruz	NO		Proyecto con igual problemática que el otro presentado por el mismo servicio. El presupuesto no está detallado.
EUTM	Reducción de los efectos nocivos en personas y materiales de los rayos solares.	Claudio Ariel Varela Martínez	SI	84.000	
EUTM	Acondicionamiento básico de mobiliario de secciones con alta concurrencia y tránsito de personas.	Claudio Ariel Varela Martínez	SI	79.600	
EUTM	Mejoramiento lumínico en sección comisiones y bedelía	Claudio Ariel Varela Martínez	SI	8.140	
FIC	Sala de lactancia	Tatiana Bello	SI PARCIAL	25.336	Si al equipamiento indispensable. Heladera, Dispensador toallas, Papelea, Micro, Mueble, Cambiador, Poltrona. No al equipamiento personal.
HOSPITAL DE CLÍNICAS	Tensiones provocadas en el personal del depto. por falta d acceso a puestos de trabajos adecuados a las exigencias de la tarea.	Graciela Beatriz Alvez	NO		Las sillas deben contemplarse en el proyecto Mejora de las condiciones de trabajo mediante la adq de sillas. El resto del equipamiento no aplica SYSO y/o no fundamenta la necesidad de actualización
HOSPITAL DE CLÍNICAS	Protección del sist. Músculo esq. De los trabajadores de enfermería en la movilidad de usuarios con diferentes niveles de depend. (camillas de traslado)	Amalia Troche	NO		Igual problemática que proyecto siguiente
HOSPITAL DE CLÍNICAS	Prevención de la salud del sistema músculo esq. De los funcionarios del ccvu	Silvia Esquibel-Laura Nuñez	NO		Igual problemática que proyecto anterior
HOSPITAL DE CLÍNICAS	Mejora de las condiciones de trabajo mediante las adq. De sillas adecuadas a la tarea	Ana Irene Salvat Cantero	SI	275.000	
HOSPITAL DE CLÍNICAS	Disminuir la probabilidad de adquirir enfermedad profesional por exceso de movimientos repetitivos	Amalia Troche	SI	275.000	

PCET MALUR - Proyectos Concursables - Llamado 2017

Servicio	Proyecto 2017	Responsable/s	Aprobado	Monto Otorgado	Observaciones
HOSPITAL DE CLÍNICAS	Mejoramiento del sistema de almacenaje de productos químicos inflamables	Natalia Marquiza Colombo	SI	124.145	
HOSPITAL DE CLÍNICAS	Difusión de la actuación ante accidentes con agentes biológicos y promoción de medidas preventivas de dichos acc.	Sofia Grille	NO DISPONIBILIDAD		
HUMANIDADES	Cambio de pisos en publicaciones-comunicaciones	Melina Serrana De Souza	NO		No cumple con requisitos de número de presupuestos
HUMANIDADES	Ejercicio y salud laboral	Manuel Duarte Barea	NO DISPONIBILIDAD		
HUMANIDADES	Mejora de las condiciones de trabajo, investigación, atención a estudiantes.	Cardozo, Beretta, Martinez, Elizalde	SI PARCIAL	59.889	No se aprueba escritorios, lamparas y monitores. No se justifica distribución del mobiliario, no está previsto en este llamado la compra de equipos informáticos. Sugerencia. Elaborar proyecto para mejorar aprovechamiento del espacio y de la iluminación general
HUMANIDADES	Compra de carro móvil para archivo central	Mónica Pagola	SI	25.400	
HUMANIDADES	Compra de cortinas	Michelazzo Y Pagola	SI	110.356	
INGENIERIA	Instalación de duchas de emergencia para laboratorios de ingeniería.	María Simon	NO		Justificación Insuficiente en función al Proyecto Financiado en el 2016
INGENIERIA	Adecuación de baños para su uso por parte de personas con discapacidad física.	María Simon	NO		Obtener financiación a través del proyecto de accesibilidad - DGA
INGENIERIA	Exposición a condiciones térmicas agresivas: acondicionamiento térmico de locales de trabajo	María Simon	NO DISPONIBILIDAD		
INGENIERIA	Adecuación de la instalación y tableros eléctricos secundarios de los laboratorios de investigación y enseñanza del instituto de ensayo de materiales.	María Simon	SI	242.526	
INGENIERIA	Prevención de incendios en la biblioteca central: instalación de estanterías móviles y confinamiento de carga de fuego.	María Simon	NO DISPONIBILIDAD		
INGENIERIA	Sistema de extracción de gases peligrosos.	Leonardo Clavijo Peña	SI	273.914	
INGENIERIA	Mejoras de infraestructura y seguridad del canal hidráulico del instituto de mecánica de los fluidos e ingeniería ambiental.	Sebastián Solari	SI	265.000	

PCET MALUR - Proyectos Concursables - Llamado 2017

Servicio	Proyecto 2017	Responsable/s	Aprobado	Monto Otorgado	Observaciones
INGENIERIA	Respuesta frente a emergencias: instalación de puertas de emergencias	María Simon	SI PARCIAL	169.480	Evacuación: Si Aperturas, barras de antipánico y puntos de encuentro.
INGENIERIA	Iluminación de las áreas exteriores y accesos de la facultad	María Simon	NO DISPONIBILIDAD		
INGENIERIA	Seguridad contra incendios: instalación de cortina contrafuego textil.	María Simon	SI	230.580	
INGENIERIA	Gestión de residuos peligrosos	María Simon	NO		Justificación Insuficiente en función al Proyecto Financiado en el 2016
INST. HIGIENE	Mejoras de las condiciones edilicias de lab. Con impacto directo en las cond. De trab. Y seg.	Gustavo Varela	SI	271.560	
INST. HIGIENE	Mejoramiento de las cond. De ilum. Y del confort visual en oficinas, lab. Y salones de clase.	Mónica Reich	NO DISPONIBILIDAD		
INST. HIGIENE	Mejoras de la seguridad del depto. De bact. Y virología a través del control de ingreso de personas.	Gustavo Varela	NO		Proyecto orientado security
INST. HIGIENE	Rep. De mesadas de lab. Para prevención de riesgos por manipulación de muestras biológ. Potenc. Peligrosas.	Ana María Ferreira	SI	274.960	
INST. HIGIENE	Reacond. Del archivo institucional	Pablo Daniel Garcia	SI	130.942	
INST. HIGIENE	Proyecto filtros de agua para canillas para consumo humano.	Cecilia Beatriz Alvarez	NO DISPONIBILIDAD		
INST. HIGIENE	Prev. De riesgo físico de los usuarios mediante reacond. Del ascensor, aspecto técn.como de confort.	Ernesto Javier Alarcón Filardo	NO		La situación planteada no se encuentra en el ámbito SYSO.
INST. HIGIENE	Prevención de riesgo eléctrico mediante los equipos e inst. Eléctrica frente a filtración de agua.	Enrique Javier Terra Verges	SI	270.340	Aprobado sin observaciones
ISEF MONTEVIDEO	Ampliación de área de materiales del isef	Virginia María José Nieto-Santiago Olivera	SI	53.715	
MEDICINA	Acondicionamiento de cielorraso en sector planta alta del edificio central de la fmed.	María Noel Alvarez	SI	255.140	

PCET MALUR - Proyectos Concursables - Llamado 2017

Servicio	Proyecto 2017	Responsable/s	Aprobado	Monto Otorgado	Observaciones
MEDICINA	Adecuación de piletas e instalación sanitaria del laboratorio de biología molecular.	Carlos Alberto Robello Porto	NO		Está orientado a la adecuación de un local en desuso. Ver viabilidad en plan de obras.
MEDICINA	Adecuación para la evacuación y salidas de emergencias piso 1 y 2	Sebastián Curtiferri	SI PARCIAL	169.824	No se asigna cerradura electromagnética. No incluido en SYSO.
MEDICINA	Mejores condiciones de iluminación	María Noel Alvarez	NO DISPONIBILIDAD		
MEDICINA	Acondicionamiento de la instalación del dpto. De contaduría sector planta baja y de la secretaría	Lorena Iglesias	SI	274.210	
MEDICINA	Control de derrame de productos químicos peligrosos.	Laura Mariño	SI	127.818	
MEDICINA	Mejoramiento en las condiciones de trabajo de los vigilantes y promoción del uso de bicicletas en funcionarios y estudiantes.	Rodolfo Levin	NO		Tienen enfoque de seguridad patrimonial
ODONTOLOGÍA	Optimización de las condiciones de trabajo en la sala cad-cam	Gustavo Adrián Fernández Pascales	NO		No aclaran que contaminantes se generan y por tanto extraer. No aclara que sistema de extracción / campana.
ODONTOLOGÍA	Mejoramiento de la sala del consejo y apoyo al cogobierno.	Juan Manuel Sotelo	NO		No aplica SYSO. No son puestos fijos.
OFICINAS CENTRALES	Mejoramiento lumínico y ahorro energético en el espacio interdisciplinario	Albérico Hernández	SI	69.197	
OFICINAS CENTRALES	Adquisición de sillas ergonómicas para la mejora en las condiciones de trabajo y de la salud ocupacional. Dirección general de administración financiera.	Rosita Leites	NO		Proyecto con igual problemática que el otro presentado por el mismo servicio.
OFICINAS CENTRALES	Mejoramiento de las condiciones de trabajo y prevención de enfermedades profesionales mediante la reposición de sillas de escritorio. Dirección general de planeamiento.	Beatriz Ruiz	NO		Proyecto con igual problemática que el otro presentado por el mismo servicio.
PSICOLOGÍA	Depósito para materiales, maq. De limpieza y accesorios	Andrés Badell	NO DISPONIBILIDAD		
PSICOLOGÍA	Vestuario anexo	Andrés Badell	SI	128.970	
PSICOLOGÍA	Depósito de garrafas glp 13 kg.	Bernard Retamosa	SI	112.600	

PCET MALUR - Proyectos Concursables - Llamado 2017

Servicio	Proyecto 2017	Responsable/s	Aprobado	Monto Otorgado	Observaciones
PSICOLOGÍA	Acondicionamiento acústico de la planta alta del depto. De doc. Y biblioteca.	Claudia Lerena	SI	138.020	
PSICOLOGÍA	Festejé con conciencia	Antonella Lupano	NO		No tiene perfil SYSO
QUIMICA	Disminución del riesgo de trabajo con hidrógeno	Paulina Pizzorno	NO		Justificación insuficiente en cuanto a la etapabilidad del proyecto
QUIMICA	Mejora de la instalación eléctrica del laboratorio quim. Farmacéutica	Marcelo Incerti	SI	275.000	
QUIMICA	Control de derrames	Mónica Martínez	SI	275.000	
QUIMICA	Sistema de extracción localizada	Mariela Risso	SI	275.000	
QUIMICA	Almacenamiento de productos químicos	Ariet Susana Cáceres	NO DISPONIBILIDAD		
QUIMICA	Acondicionamiento estructural del depósito de productos químicos.	Gustavo Zeiter	SI	275.000	
QUIMICA	Acceso seguro	Rocío Guevara	NO DISPONIBILIDAD		
VETERINARIA	Sillas ergonómicas	Lic. Patricia Pereira	SI	45.957	
VETERINARIA	Mejoramiento en las condiciones laborales del archivo de la sección reguladora.	Mónica Andriotti Sansone	SI	181.866	
VETERINARIA	Mejoramiento en las condiciones de trabajo de los funcionarios de suministros.	Claudia Di Catterina	SI PARCIAL	16.086	Se aprueba indumentaria de trabajo, salvo campera de abrigo. Se sugiere adquirir a su vez guantes y gafas para las tareas. Se sugiere extracción de aire para el local.
VETERINARIA	Mejoramiento de las condiciones laborales en el depósito de la colección de libros históricos del depto. De documentación y biblioteca.	Alicia Teresa Díaz Costoff	SI	135.676	
VETERINARIA	Mejoramiento de las condiciones de trabajo en el laboratorio y oficinas del área de patología.	José Manuel Verdes Garcia	NO		Justificación insuficiente. No se aclara el lugar donde se ubicará el AA en relación a la generación / existencia de contaminantes en el ambiente.